

# イソノ薬局の取り組み

## 疑義紹介事例

---

イソノ薬局 実習生

大阪大谷大学 東田 梨奈

抗真菌剤

## ① ルリコン軟膏

---

効能・効果は下記の皮膚真菌症の治療である

白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬

カンジダ症：指間びらん症、間擦疹

癩風

適用上の注意に「眼科用として角膜、結膜には使用しない」がある

処方箋での使用部位は口と記載されていた。

念のために疑義照会を行ったが変更なしでした。

GLP-1 受容体作動薬

## ② リベルサス

### 用量の設定

開始時 1日1回 3mg



4週間以上服用

7mgに増量



4週間以上服用

14mgに増量

### リベルサス®の服用方法



**空腹時**(1日の最初の飲食の前)に服用してください。起床時がおすすめです。

1錠をコップ約半分の水(約120mL以下)とともに服用してください。

服用後に、飲み物を飲んだり、食事をしたり、他のお薬を服用する場合は、少なくとも**服用後30分経ってから**にしてください。

② リベルサス

リベルサス®の保管方法




シートを切るときは  
**ミシン目以外で切らないで  
ください。**  
縦に切ったり丸く切ったりしないで  
ください。



湿気や光に弱いため、  
**服用する直前までシートから  
出さないでください。**

# 薬局での対策

中央で切らない  
偶数を出す



1件目

2件目

7mg **35日処方**

7mg **35日処方**

3mg **28日**

+

7mg **8日処方**

7mg **30日処方**




抗口腔カンジダ症薬

抗凝固薬


### ③ フロリードゲルとイグザレルト錠

イミダゾール環



CYP3A4  
阻害


イグザレルトの  
抗凝固作用が増強し、  
出血の危険性



フロリードゲル  
(ミコナゾール)

# 気づいたきっかけ

- ・フロリードゲルの箱に併用禁忌の薬剤名を書いた**付箋**
- ・イグザレルトの箱にリバーロキサバンだということを**わかりやすく書いていた**



普段からチラ見できるような  
細かな工夫(小さな工夫)こそ大切！

# ④ ラツーダ錠


食前 **×**  
↓  
食後 **○**



食事 イラスト - Bing images

最低 350kcal程度  
の食事

CYPで代謝されるため...



# ⑤ フェキソフェナジンとデザレックス

両剤ともに抗アレルギー薬！！

内科からの処方



皮膚科からの処方



## ⑥ ツムラ芍薬甘草湯

飲むと心臓が  
ドキドキするの...



80代  
心疾患の女性

処方医へ疑義照会



副作用が現れて  
いるのではないか？

芍薬甘草湯が  
処方から削除  
された

# 甘草について

---

芍薬甘草湯は甘草が6g とかなり多く含まれている！

摂り過ぎると**偽アルドステロン症（副作用）**に・・・

症状：浮腫み、体重増加、血圧上昇、**低カリウム血症**

症状：全身倦怠感、**動悸**、息切れ、  
筋肉痛、四肢痙攣など

# ⑦ツムラ葛根湯

## 7つの生薬

葛根、大棗、麻黄、桂皮、  
芍薬、**甘草**、生姜



## 副作用

偽アルドステロン症  
低カリウム血症

## 疑義照会内容

1日**14**包 4日分



1日**3**包 14日分

# 重複投薬・相互作用等防止加算

---

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、**処方に変更された場合に**点数を算定します。

残薬調整に係るもの以外(薬学的観点から)の場合・・・40点/回

〈②リベルサス ③フロリードゲル ④ラツータ ⑤フェキソフェナジン ⑦葛根湯〉

残薬調整に係るものの場合・・・30点/回

〈⑥芍薬甘草湯〉

# まとめ

---

- ②～⑦の事例は、PMDAに**プリアボイド報告**や**副作用報告**を行った
- 患者さんの不利益を防ぐために、**処方チェック**や**疑義照会**はととても大切である。また、それらは**薬剤師の重要な業務**のひとつである

**疑義を1つでも見つけられるように  
残りの実習を頑張りたいと思います。**

# ご清聴いただきありがとうございます。

## 引用元

- ・経口GLP-1受容体作動薬、リベルサスがまもなく登場！？「服薬指導のエッセンス」  
～薬剤師のための患者さんへの接し方と服薬指導～
- ・[リベルサス 服用方法 - Bing images](#)
- ・[フェキソフェナジン 添付文書 - Bing images](#)
- ・[デザレックス - Bing images](#)

